




Kabelsko



BM Group Spa producerer et bredt program af kabelsko, tyller, pres-sko, håndværktøj, hydraulisk presse og lokkeværktøj, forskruninger og kabelstrips.

BM Groups startede deres aktiviteter i Milano, Italien for 50 år siden. De har i dag eksport til 53 lande og beskæftiger 260 ansatte.

Alle produkterne fremstilles i Italien.

Produkterne er generelt UL og CSA godkendte.



Isolerede kabelsko

EAN-nr 8013629-	Varenr.	Farve	Lednings- dimension mm ²	Hulstr. Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Ringkabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001015	BM00101	Rød	0,25-1,5	M2,5	0,00010	1000
001077	BM00107			M3	0,00010	1000
001091	BM00109			M3	0,00007	1000
001138	BM00113			M3,5	0,00009	1000
001190	BM00119			M4	0,00008	1000
001251	BM00125			M5	0,00008	1000
001312	BM00131			M6	0,00009	1000
001374	BM00137			M8	0,00015	1000
001435	BM00143			M10	0,00012	1000
002012	BM00201			Blå	1,5-2,5	M2,5
002074	BM00207	M3	0,00011			1000
002098	BM00209	M3	0,00008			1000
002135	BM00213	M3,5	0,00011			1000
002197	BM00219	M4	0,00010			1000
002258	BM00225	M5	0,00010			1000
002319	BM00231	M6	0,00012			1000
002371	BM00237	M8	0,00015			1000
002432	BM00243	M10	0,00016			500
003132	BM00313	Gul	4-6			M3,5
003194	BM00319			M4	0,00018	500
003255	BM00325			M5	0,00019	500
003316	BM00331			M6	0,00021	500
003378	BM00337			M8	0,00026	500
003439	BM00343			M10	0,00349	100
Gaffelkabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001022	BM00102	Rød	0,25-1,5	M2,5	0,00008	1000
001084	BM00108			M3	0,00008	1000
001145	BM00114			M3,5	0,00008	1000
001206	BM00120			M4	0,00008	1000
001268	BM00126			M5	0,00009	1000
001329	BM00132			M6	0,00009	1000
002029	BM00202	Blå	1,5-2,5	M2,5	0,00009	1000
002081	BM00208			M3	0,00009	1000
002142	BM00214			M3,5	0,00008	1000
002203	BM00220			M4	0,00009	1000
002265	BM00226			M5	0,00011	1000
002326	BM00232			M6	0,00012	1000
003149	BM00314	Gul	4-6	M3,5	0,00018	500
003200	BM00320			M4	0,00018	500
003262	BM00326			M5	0,00019	500
003323	BM00332			M6	0,00021	500
003385	BM00338			M8	0,00278	100
003446	BM00344			M10	0,00332	100
Pind-kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001503	BM00150	Rød	0,25-1,5	Ø:1,8x l:12	0,00008	1000
001510	BM00151			Ø:1,8x l:9	0,00007	1000
002500	BM00250	Blå	1,5-2,5	Ø:1,8x l:12	0,00009	1000
002517	BM00251			Ø:1,8x l:9	0,00008	1000
003507	BM00350	Gul	4-6	Ø:2,6x l:14	0,00018	500
Flad-kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001527	BM00152	Rød	0,25-1,5	B:2,8x l:9	0,00007	1000
001534	BM00153			B:3x l:14,5	0,00008	1000
002524	BM00252	Blå	1,5-2,5	B:2,8x l:9	0,00008	1000
002531	BM00253			B:2,8x l:16	0,00009	1000
003521	BM00352	Gul	4-6	B:2,8x l:10,4	0,00015	500
003538	BM00353			B:4,5x l:18	0,00019	500



file no. E 137735



file no. E 137735



file no. E 137735



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Farve	Lednings- dimension mm ²	Hulstr./Mål Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Samlekabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001602	BM00160	Rød	0,25-1,5		0,00012	1000
002609	BM00260	Blå	1,5-2,5		0,00015	1000
003606	BM00360	Gul	4-6		0,00032	500
Parallelforbinder kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001626	BM00162	Rød	0,25-1,5		0,00007	1000
002623	BM00262	Blå	1,5-2,5		0,00009	1000
003620	BM00362	Gul	4-6		0,00015	500
Kabelsko, Nylon endetilslutning						
001701	BM00170	Natur	0,25-1,5		0,00006	1000
002708	BM00270		1,5-2,5		0,00006	1000
003705	BM00370		4-6		0,00013	500
004702	BM00470		6-10		0,00258	100
Spadestik hun kabelsko, Vinyl hel-isoleret, fortinnet kobber						
001916	BM00191	Rød	0,25-1,5	6,3x0,8	0,00015	1000
001923	BM00192			4,8x0,8	0,00010	1000
001930	BM00193			4,8x0,5	0,00010	1000
002913	BM00291	Blå	1,5-2,5	6,3x0,8	0,00015	500
002920	BM00292			4,8x0,8	0,00011	1000
002937	BM00293			4,8x0,5	0,00011	1000
003927	BM00392	Gul	4-6	6,3x0,8	0,00020	500
Spadestik hun kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001909	BM00190	Rød	0,25-1,5	6,3x0,8	0,00011	1000
001053	BM00105			5,2x0,8	0,00009	1000
001459	BM00145			4,8x0,5	0,00008	1000
001480	BM00148			4,8x0,8	0,00008	1000
003958	BM00395			2,8x0,5	0,00008	1000
003903	BM00390			2,8x0,8	0,00007	1000
002906	BM00290	Blå	1,5-2,5	6,3x0,8	0,00012	1000
002050	BM00205			5,2x0,8	0,00011	1000
002456	BM00245			4,8x0,5	0,00009	1000
002487	BM00248			4,8x0,8	0,00010	1000
003910	BM00391	Gul	4-6	6,3x0,8	0,00018	500
003934	BM00393			9,8x1,1	0,00027	1000
Spadestik han kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001800	BM00180	Rød	0,25-1,5	6,3x0,8	0,00009	1000
002807	BM00280	Blå	1,5-2,5	6,3x0,8	0,00011	1000
003804	BM00380	Gul	4-6	6,3x0,8	0,00017	500
Spadestik fordeler kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001985	BM00198	Rød	0,25-1,5	6,3x0,8	0,00015	1000
002982	BM00298	Blå	1,5-2,5	6,3x0,8	0,00016	500
Kuglestik han kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001305	BM00130	Rød	0,25-1,5	Ø: 4 x l: 8,7	0,00009	1000
002302	BM00230	Blå	1,5-2,5	Ø: 5 x l: 8,7	0,00012	1000
002340	BM00234			Ø: 4 x l: 8,7	0,00011	1000
003309	BM00330	Gul	4-6	Ø: 5 x l: 8,6	0,00018	500
Kuglestik hun kabelsko, Vinyl isoleret, fortinnet kobber						
001404	BM00140	Rød	0,25-1,5	Ø: 4 x l: 8,4	0,00013	1000
002401	BM00240	Blå	1,5-2,5	Ø: 5 x l: 8,7	0,00015	500
002449	BM00244			Ø: 4 x l: 8,7	0,00014	500
003408	BM00340	Gul	4-6	Ø: 5 x l: 8,2	0,00021	500
Fobinder kabelsko, Krympbar isoleret, fortinnet kobber						
901605	BM90160	Rød	0,5-1,5	d: Ø1,8xl:35	0,00012	1000
902602	BM90260	Blå	1,5-2,5	d: Ø2,5xl:37	0,00014	1000
903609	BM90360	Gul	4-6	d: Ø3,7x :41	0,00012	500



file no. E 137735



Kabelsko, uisolerede


EAN-nr 8013629-	Varenr.		Lednings- dimension mm ²	Hulstr. Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Kabelsko, Uisoleret Ring						
011014	BM01101		0,25-1,5	M2,5	0,00008	2000
011076	BM01107			M3	0,00008	2000
011137	BM01113			M3,5	0,00008	2000
011199	BM01119			M4	0,00006	2000
011250	BM01125			M5	0,00007	2000
011311	BM01131			M6	0,00008	2000
011373	BM01137			M8	0,00007	2000
011434	BM01143			M10	0,00006	2000
012011	BM01201		1,5-2,5	M2,5	0,00008	2000
012073	BM01207			M3	0,00008	2000
012134	BM01213			M3,5	0,00008	2000
012196	BM01219			M4	0,00007	2000
012257	BM01225			M5	0,00008	2000
012318	BM01231			M6	0,00010	2000
012370	BM01237			M8	0,00016	2000
012431	BM01243			M10	0,00014	2000
013131	BM01313		4-6	M3,5	0,00014	1000
013193	BM01319			M4	0,00014	1000
013254	BM01325			M5	0,00015	1000
013315	BM01331			M6	0,00017	1000
013377	BM01337			M8	0,00217	1000
013438	BM01343			M10	0,00315	1000
Kabelsko, Uisoleret Gaffel						
011021	BM01102		0,25-1,5	M2,5	0,00008	2000
011083	BM01108			M3	0,00006	2000
011144	BM01114			M3,5	0,00006	2000
011205	BM01120			M4	0,00006	2000
011267	BM01126			M5	0,00007	2000
011328	BM01132			M6	0,00007	2000
012028	BM01202		1,5-2,5	M2,5	0,00007	2000
012080	BM01208			M3	0,00007	2000
012141	BM01214			M3,5	0,00006	2000
012202	BM01220			M4	0,00006	2000
012264	BM01226			M5	0,00009	2000
012325	BM01232			M6	0,00010	2000
013148	BM01314		4-6	M3,5	0,00014	1000
013209	BM01320			M4	0,00013	1000
013261	BM01326			M5	0,00015	1000
013322	BM01332			M6	0,00017	1000
013384	BM01338			M8	0,00234	1000
013445	BM01344			M10	0,00326	1000
Kabelsko, Uisoleret Pin						
011502	BM01150		0,25-1,5	Ø:1,8x l:12	0,00006	2000
011519	BM01151		0,25-1,5	Ø:1,8x l:9	0,00006	2000
012509	BM01250		1,5-2,5	Ø:1,8x l:12	0,00007	2000
012516	BM01251		1,5-2,5	Ø:1,8x l:9	0,00006	2000
013506	BM01350		4-6	Ø:2,6x l:12,5	0,00014	1000
Kabelsko, Uisoleret pressemuffe						
011601	BM01160		0,25-1,5		0,00008	2000
012608	BM01260		1,5-2,5		0,00010	2000
013605	BM01360		4-6		0,00018	1000
Kabelsko, Uisoleret parrallel connector						
011625	BM01162		0,25-1,5		0,00004	2000
012622	BM01262		1,5-2,5		0,00005	2000
013629	BM01362		4-6		0,00010	1000



EAN-nr 8013629-	Varenr.		Lednings- dimension mm ²	Hulstr. Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.	
Kabelsko,Uisol. Spadestik hun, messing							
011908	BM01190	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00007	2000	
021907	BM02190	Bånd		6,3x0,8mm	0,00082	7000	
012905	BM01290	Løse	1,0-2,5	6,3x0,8mm	0,00008	1000	
022904	BM02290	Bånd		6,3x0,8mm	0,00092	6500	
011489	BM01148	Løse	0,5-1,25	4,8x0,8mm	0,00004	2000	
021488	BM02148	Bånd		4,8x0,8mm	0,00045	10000	
011458	BM01145	Løse		4,8x0,5mm	0,00004	2000	
021457	BM02145	Bånd		4,8x0,5mm	0,00045	10000	
013902	BM01390	Løse		2,8x0,8mm	0,00003	2000	
023901	BM02390	Bånd		2,8x0,8mm	0,00031	15000	
013957	BM01395	Løse		2,8x0,5mm	0,00002	2000	
023956	BM02395	Bånd		2,8x0,5mm	0,00031	15000	
Kabelsko,Uisol. Spadestik hun, fortinnet							
011915	BM01191	Løse		0,5-1	6,3x0,8mm	0,00007	2000
021914	BM02191	Bånd	6,3x0,8mm		0,00081	7000	
012912	BM01291	Løse	1,0-2,5	6,3x0,8mm	0,00008	1000	
022911	BM02291	Bånd		6,3x0,8mm	0,00092	6500	
011496	BM01149	Løse	0,5-1,25	4,8x0,8mm	0,00004	2000	
021495	BM02149	Bånd		4,8x0,8mm	0,00045	10000	
011465	BM01146	Løse		4,8x0,5mm	0,00004	2000	
021464	BM02146	Bånd		4,8x0,5mm	0,00045	10000	
013919	BM01391	Løse		2,8x0,8mm	0,00003	2000	
023918	BM02391	Bånd		2,8x0,8mm	0,00031	15000	
013964	BM01396	Løse		2,8x0,5mm	0,00002	2000	
023963	BM02396	Bånd		2,8x0,5mm	0,00031	15000	
Kabelsko,Uisol. Vinkelspadestik hun							
011953	BM01195	Løse		0,5-1	6,3x0,8mm	0,00008	2000
021952	BM02195	Bånd	6,3x0,8mm		0,00103	5500	
012950	BM01295	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00008	2000	
022959	BM02295	Bånd		6,3x0,8mm	0,00114	5000	
011960	BM01196	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00008	2000	
021969	BM02196	Bånd		6,3x0,8mm	0,00104	5500	
012967	BM01296	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00008	2000	
022966	BM02296	Bånd		6,3x0,8mm	0,00114	5000	
Kabelsko,Uisol. Fordeler, messing							
011984	BM01198	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00011	1000	
021983	BM02198	Bånd		6,3x0,8mm	0,00200	2500	
012981	BM01298	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00012	1000	
022980	BM02298	Bånd		6,3x0,8mm	0,00200	2500	
Kabelsko,Uisol. Fordeler, fortinnet							
011991	BM01199	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00011	1000	
021990	BM02199	Bånd		6,3x0,8mm	0,00200	2500	
012998	BM01299	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00012	1000	
022997	BM02299	Bånd		6,3x0,8mm	0,00200	2500	
Kabelsko,Uisol. Spadestik han, messing							
011809	BM01180	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00006	2000	
021808	BM02180	Bånd		6,3x0,8mm	0,00083	7000	
012806	BM01280	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00006	2000	
022805	BM02280	Bånd		6,3x0,8mm	0,00069	7000	
Kabelsko,Uisol. Spadestik han, fortinnet							
011816	BM01181	Løse	0,5-1	6,3x0,8mm	0,00006	2000	
021815	BM02181	Bånd		6,3x0,8mm	0,00083	7000	
012813	BM01281	Løse	1,5-2,5	6,3x0,8mm	0,00006	2000	
022812	BM02281	Bånd		6,3x0,8mm	0,00069	7000	



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Beskrivelse	Netto- vægt	Pakke- str.
Kabelsko,Uisol. Spadestik han, messing				
010024	BM01002	Flad 6,3x0,8mm	0,00008	1000
010055	BM01005	45° vinkel 6,3x0,8mm	0,00009	1000
010093	BM01009	90° vinkel 6,3x0,8mm	0,00009	1000
010116	BM01011	Flad dobbelt 6,3x0,8mm	0,00013	1000
010130	BM01013	45° vinkel, dobbelt 6,3x0,8mm	0,00013	1000
010147	BM01014	90° vinkel, dobbelt 6,3x0,8mm	0,00014	1000
Kabelsko,Uisol. Spadestik han, fortinnet				
020023	BM02002	Flad 6,3x0,8mm	0,00009	1000
020054	BM02005	45° vinkel 6,3x0,8mm	0,00086	1000
020092	BM02009	90° vinkel 6,3x0,8mm	0,00009	1000
020115	BM02011	Flad dobbelt 6,3x0,8mm	0,00125	1000
020139	BM02013	45° vinkel, dobbelt 6,3x0,8mm	0,00125	1000
020146	BM02014	90° vinkel, dobbelt 6,3x0,8mm	0,00136	1000
Hætte for spadestik, Hun 6,3mm				
010178	BM01017	Hætte for spadestik, Hun 6,3mm(1)	0,00034	1000
010222	BM01022	Hætte for spadestik, Hun 6,3mm(2)	0,00048	500
010215	BM01021	Hætte for spadestik, Hun 4,8mm(3)	0,00024	1000
010239	BM01023	Hætte for spadestik, Hun 4,8mm(2)	0,00048	1000
010208	BM01020	Hætte for spadestik, Hun 2,8mm(3)	0,00015	1000
010192	BM01019	Hætte for spadestik, Hun 2,8mm(4)	0,00020	1000
010161	BM01016	Hætte for spadestik, Han 6,3mm(5)	0,00043	500
010185	BM01018	Hætte for spadestik, Vinkel Hun 6,3mm(6)	0,00057	500



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Beskrivelse	Netto- vægt	Pakke- str.
Kabelsko sortimentssæt m. standardværktøj				
804111	BM80411	Isolerede kabelsko 1xBM536 8x 00108-00119-00120-00150-00220-00225-00250-00325-00331-00350	0,440	1
804128	BM80412	Isolerede kabelsko 1xBM536 5x 00190-00180-00130-00140-00290-00280-00298-00391-00380-00360	0,374	1
804135	BM80413	Uisolerede kabelsko 1xBM522 8x 01108-01119-01120-01150-01220-01225-01237-01325-01331-01350	0,423	1
Kabelsko sortimentssæt og løse indsatse m. professionel værktøj				
004016	BM00401	Industrisæt 1xBM536 25x 00108-00119-00120-00125-00150-00219-00220-00225-00250-00260-00325-00331	1,200	1
004023	BM00402	Industrisæt 1xBM534 25x 00108-00119-00120-00125-00150-00219-00220-00225-00250-00260-00325-00331	1,565	1
004030	BM00403	Autosæt 1xBM536 25x 00225-00230-00231-00240-00260-00280-00290-00291-00298-00325-00331-00391	1,395	1



Tyller

EAN-nr 8013629-	Varenr.	Lednings- dimension mm ²	Dimension	Netto- vægt	Pakke- str.
Uisoleret tylle, fortinnet kobber					
015012	BM01501	0,5	l:6mm x Ø:1mm	0,00000	1000
015029	BM01502	0,75	l:6mm x Ø:1,2mm	0,00000	1000
015036	BM01503	1	l:10mm x Ø:1,4mm	0,00001	1000
015043	BM01504	1,5	l:7mm x Ø:1,7mm	0,00001	1000
015050	BM01505	1,5	l:10mm x Ø:1,7mm	0,00001	1000
015067	BM01506	2,5	l:7mm x Ø:2,2mm	0,00001	1000
015074	BM01507	2,5	l:12mm x Ø:2,2mm	0,00001	1000
015081	BM01508	4	l:9mm x Ø:2,8mm	0,00002	500
015098	BM01509	4	l:12mm x Ø:2,8mm	0,00002	500
015104	BM01510	6	l:12mm x Ø:3,5mm	0,00003	250
015111	BM01511	6	l:15mm x Ø:3,5mm	0,00004	250
015128	BM01512	10	l:15mm x Ø:4,5mm	0,00004	250
015135	BM01513	10	l:18mm x Ø:4,5mm	0,00005	200
015142	BM01514	16	l:15mm x Ø:5,8mm	0,00025	250
015159	BM01515	16	l:18mm x Ø:5,8mm	0,00073	250
015166	BM01516	25	l:18mm x Ø:7,3mm	0,00094	250
015173	BM01517	35	l:18mm x Ø:8,3mm	0,00135	100
015180	BM01518	50	l:22mm x Ø:10,3mm	0,00215	100
015197	BM01519	70	l:25mm x Ø:12,5mm	0,00359	100
015203	BM01520	95	l:25mm x Ø:14,5mm	0,00580	100
015210	BM01521	120	l:30mm x Ø:17mm	0,00720	100



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Farve	Lednings- dimension mm ²	Hulstr. Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Isoleret tylle, standard 1 farvekode						
050013	BM005001	Grå	0,14	l:8mm	0,00001	5000
005006	BM00500	Lyseblå	0,25	l:8mm	0,00001	5000
050020	BM005002	Tyrkis	0,34	l:8mm	0,00001	5000
005013	BM00501	Orange	0,5	l:8mm	0,00001	5000
005020	BM00502	Hvid	0,75	l:8mm	0,00001	5000
005037	BM00503	Gul	1	l:8mm	0,00001	5000
005044	BM00504	Rød	1,5	l:8mm	0,00001	5000
050419	BM005041	Rød	1,5	l:10mm	0,00001	5000
005051	BM00505	Rød	1,5	l:18mm	0,00002	2500
005068	BM00506	Blå	2,5	l:8mm	0,00002	2500
050617	BM005061	Blå	2,5	l:12mm	0,00002	2500
005075	BM00507	Blå	2,5	l:18mm	0,00003	2000
005082	BM00508	Grå	4	l:10mm	0,00003	2000
050815	BM005081	Grå	4	l:12mm	0,00003	2000
005099	BM00509	Grå	4	l:18mm	0,00005	1000
005105	BM00510	Sort	6	l:12mm	0,00005	1000
005112	BM00511	Sort	6	l:18mm	0,00006	1000
005129	BM00512	Elfen	10	l:12mm	0,00007	500
005136	BM00513	Elfen	10	l:18mm	0,00008	500
005143	BM00514	Grøn	16	l:12mm	0,00009	500
005150	BM00515	Grøn	16	l:18mm	0,00106	500
005167	BM00516	Brun	25	l:16mm	0,00148	100
005174	BM00517	Beige	35	l:16mm	0,00159	100
005181	BM00518	Oliven	50	l:20mm	0,00347	50
005198	BM00519	Gul	70	l:21mm	0,00521	50
005204	BM00520	Rød	95	l:25mm	0,00674	50
005211	BM00521	Blå	120	l:27mm	0,01000	50
005228	BM00522	Gul	150	l:32mm	0,01000	25



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Farve	Lednings- dimension mm ²	Dimension	Netto- vægt	Pakke- str.
Isoleret tulle, standard 2						
006010	BM00601	Hvid	0,5	l:8mm	0,00001	5000
007024	BM00702	Lyseblå	0,75	l:8mm	0,00001	5000
006034	BM00603	Rød	1	l:8mm	0,00001	5000
006041	BM00604	Sort	1,5	l:8mm	0,00001	5000
060418	BM006041	Sort	1,5	l:10mm	0,00001	2500
006058	BM00605	Sort	1,5	l:18mm	0,00002	2500
007062	BM00706	Grå	2,5	l:8mm	0,00002	2500
070615	BM007061	Grå	2,5	l:12mm	0,00002	2500
007079	BM00707	Grå	2,5	l:18mm	0,00002	2500
007086	BM00708	Orange	4	l:10mm	0,00003	2000
070813	BM007081	Orange	4	l:12mm	0,00003	2000
007093	BM00709	Orange	4	l:18mm	0,00005	1000
007109	BM00710	Grøn	6	l:12mm	0,00005	1000
007116	BM00711	Grøn	6	l:18mm	0,00006	1000
007123	BM00712	Brun	10	l:12mm	0,00007	500
007130	BM00713	Brun	10	l:18mm	0,00008	500
007147	BM00714	Elfen	16	l:12mm	0,00009	500
007154	BM00715	Elfen	16	l:18mm	0,00011	500
007161	BM00716	Sort	25	l:16mm	0,00124	100
006171	BM00617	Rød	35	l:16mm	0,00152	100
006188	BM00618	Blå	50	l:20mm	0,00333	50
Isoleret tulle, DIN 46228/4						
006010	BM00601	Hvid	0,5	l:8mm	0,00001	5000
006027	BM00602	Grå	0,75	l:8mm	0,00001	5000
006034	BM00603	Rød	1	l:8mm	0,00001	5000
006041	BM00604	Sort	1,5	l:8mm	0,00001	5000
060418	BM006041	Sort	1,5	l:10mm	0,00001	2500
006058	BM00605	Sort	1,5	l:18mm	0,00002	2500
005068	BM00506	Blå	2,5	l:8mm	0,00002	2500
050617	BM005061	Blå	2,5	l:12mm	0,00002	2500
005075	BM00507	Blå	2,5	l:18mm	0,00003	2000
005082	BM00508	Grå	4	l:10mm	0,00003	2000
050815	BM005081	Grå	4	l:12mm	0,00003	2000
005099	BM00509	Grå	4	l:18mm	0,00005	1000
006102	BM00610	Gul	6	l:12mm	0,00005	1000
006119	BM00611	Gul	6	l:18mm	0,00006	1000
006126	BM00612	Rød	10	l:12mm	0,00007	500
006133	BM00613	Rød	10	l:18mm	0,00008	500
006140	BM00614	Blå	16	l:12mm	0,00009	500
006157	BM00615	Blå	16	l:18mm	0,00011	500
006164	BM00616	Gul	25	l:16mm	0,00126	100
006171	BM00617	Rød	35	l:16mm	0,00152	100
006188	BM00618	Blå	50	l:20mm	0,00333	50



EAN-nr 8013629-	Varenr.	Farve	Lednings- dimension mm ²	Dimension	Netto- vægt	Pakke- str.
Isoleret dobbelt tylle, standard 1						
005518	BM00551	Orange	2x0,5	l:8mm	0,00001	2000
005525	BM00552	Hvid	2x0,75	l:8mm	0,00002	2000
005532	BM00553	Hvid	2x0,75	l:10mm	0,00002	2000
005549	BM00554	Gul	2x1	l:8mm	0,00002	2000
005556	BM00555	Gul	2x1	l:10mm	0,00002	2000
005563	BM00556	Rød	2x1,5	l:8mm	0,00002	2000
005570	BM00557	Rød	2x1,5	l:12mm	0,00002	2000
005587	BM00558	Blå	2x2,5	l:10mm	0,00003	1000
005594	BM00559	Blå	2x2,5	l:13mm	0,00005	1000
005600	BM00560	Grå	2x4	l:12mm	0,00005	1000
005617	BM00561	Sort	2x6	l:14mm	0,00008	500
005624	BM00562	Elfenben	2x10	l:14mm	0,00010	100
005631	BM00563	Grøn	2x16	l:14mm	0,00024	50
Isoleret dobbelt tylle, standard 2						
006515	BM00651	Hvid	2x0,5	l:8mm	0,00001	2000
007536	BM00753	Blå	2x0,75	l:8mm	0,00002	2000
006546	BM00654	Rød	2x1	l:8mm	0,00002	2000
006553	BM00655	Rød	2x1	l:10mm	0,00002	2000
006560	BM00656	Sort	2x1,5	l:8mm	0,00002	2000
006577	BM00657	Sort	2x1,5	l:12mm	0,00003	2000
007581	BM00758	Grå	2x2,5	l:10mm	0,00004	1000
007604	BM00760	Orange	2x4	l:12mm	0,00006	1000
007611	BM00761	Grøn	2x6	l:14mm	0,00009	500
007628	BM00762	Brun	2x10	l:14mm	0,00011	100
007635	BM00763	Elfenben	2x16	l:14mm	0,00024	50
Isoleret dobbelt tylle, DIN 46228/4						
006515	BM00651	Hvid	2x0,5	l:8mm	0,00001	2000
006522	BM00652	Grå	2x0,75	l:8mm	0,00001	2000
006539	BM00653	Grå	2x0,75	l:10mm	0,00002	2000
006546	BM00654	Rød	2x1	l:8mm	0,00002	2000
006553	BM00655	Rød	2x1	l:10mm	0,00002	2000
006560	BM00656	Sort	2x1,5	l:8mm	0,00002	2000
006577	BM00657	Sort	2x1,5	l:12mm	0,00003	2000
005587	BM00558	Blå	2x2,5	l:10mm	0,00003	1000
005594	BM00559	Blå	2x2,5	l:13mm	0,00005	1000
005600	BM00560	Grå	2x4	l:12mm	0,00005	1000
006614	BM00661	Gul	2x6	l:14mm	0,00009	500
006621	BM00662	Rød	2x10	l:14mm	0,00011	100
006638	BM00663	Blå	2x16	l:14mm	0,00024	50
Isolerede tyller bælte med 50 stk						
906013	BM90601	Hvid	0,5	l:8mm	0,00009	500
906020	BM90602	Grå	0,75	l:8mm	0,00010	500
906037	BM90603	Rød	1	l:8mm	0,00011	500
906044	BM90604	Sort	1,5	l:8mm	0,00012	500
905061	BM90506	Blå	2,5	l:8mm	0,00016	500
Isolerede tyller rulle med 10000 stk						
916012	BM91601	Hvid	0,5	l:8mm	0,00011	10000
916029	BM91602	Grå	0,75	l:8mm	0,00013	10000
916036	BM91603	Rød	1	l:8mm	0,00016	7500
916043	BM91604	Sort	1,5	l:8mm	0,00016	7500
915060	BM91506	Blå	2,5	l:8mm	0,00022	5000



Pressekabelsko

EAN-nr 8013629-	Varenr.		Lednings- dimension mm ²	Hul Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Pressekabelsko Cu						
110717	BM011071		1,5	3	0,00013	100
111912	BM011191		1,5	4	0,00015	100
112513	BM011251		1,5	5	0,00014	100
113114	BM011311		1,5	6	0,00014	100
120716	BM012071		2,5	3	0,00013	100
121911	BM012191		2,5	4	0,00015	100
122512	BM012251		2,5	5	0,00014	100
123113	BM012311		2,5	6	0,00015	100
123717	BM012371		2,5	8	0,00013	100
131903	BM013190		4	4	0,00020	100
132504	BM013250		4	5	0,00019	100
133105	BM013310		4	6	0,00020	100
133709	BM013370		4	8	0,00203	100
131910	BM013191		6	4	0,00023	100
132511	BM013251		6	5	0,00021	100
133112	BM013311		6	6	0,00020	100
133716	BM013371		6	8	0,00254	100
134317	BM013431		6	10	0,00280	100
014190	BM01419		10	5	0,00407	100
014312	BM01431		10	6	0,00470	100
014374	BM01437		10	8	0,00452	100
014435	BM01443		10	10	0,00484	100
014497	BM01449		10	12	0,00454	100
015258	BM01525		16	5	0,00564	100
015319	BM01531		16	6	0,00539	100
015371	BM01537		16	8	0,00608	100
015432	BM01543		16	10	0,00667	100
015494	BM01549		16	12	0,00597	100
016255	BM01625		25	5	0,00969	100
016316	BM01631		25	6	0,00947	100
016378	BM01637		25	8	0,00911	100
016439	BM01643		25	10	0,01000	100
016491	BM01649		25	12	0,00921	100
017313	BM01731		25-35	6	0,01000	100
017375	BM01737		25-35	8	0,01000	100
017436	BM01743		25-35	10	0,01000	100
017498	BM01749		25-35	12	0,01000	100
018310	BM01831		35-50	6	0,02000	100
018372	BM01837		35-50	8	0,02000	100
018433	BM01843		35-50	10	0,02000	100
018495	BM01849		35-50	12	0,02000	100
018556	BM01855		35-50	14	0,02000	100
019317	BM01931		50-70	6	0,02000	100
019379	BM01937		50-70	8	0,02000	100
019430	BM01943		50-70	10	0,02000	100
019492	BM01949		50-70	12	0,02000	100
019553	BM01955		50-70	14	0,02000	100
019614	BM01961		50-70	16	0,02000	100



EAN-nr 8013629-	Varenr.		Lednings- dimension mm ²	Hul Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Pressekabelsko Cu						
031371	BM03137		70-95	8	0,04000	50
031432	BM03143		70-95	10	0,04000	50
031494	BM03149		70-95	12	0,04000	50
031555	BM03155		70-95	14	0,04000	50
031616	BM03161		70-95	16	0,04000	50
032378	BM03237		95-120	8	0,06000	50
032439	BM03243		95-120	10	0,06000	50
032491	BM03249		95-120	12	0,05000	50
032552	BM03255		95-120	14	0,06000	50
032613	BM03261		95-120	16	0,06000	50
033375	BM03337		120-150	8	0,07000	50
033436	BM03343		120-150	10	0,06000	50
033498	BM03349		120-150	12	0,06000	50
033559	BM03355		120-150	14	0,06000	50
033610	BM03361		120-150	16	0,07000	50
033672	BM03367		120-150	20	0,07000	50
034433	BM03443		150-185	10	0,10000	50
034495	BM03449		150-185	12	0,10000	50
034556	BM03455		150-185	14	0,10000	50
034617	BM03461		150-185	16	0,11000	50
034679	BM03467		150-185	20	0,11000	50
035492	BM03549		185-240	12	0,14000	50
035553	BM03555		185-240	14	0,14000	50
035614	BM03561		185-240	16	0,14000	50
035676	BM03567		185-240	20	0,15000	50
036499	BM03649		240-300	12	0,22000	25
036550	BM03655		240-300	14	0,22000	25
036611	BM03661		240-300	16	0,21000	25
036673	BM03667		240-300	20	0,20000	25
037496	BM03749		300-400	12	0,35000	25
037557	BM03755		300-400	14	0,35000	25
037618	BM03761		300-400	16	0,35000	25
037670	BM03767		300-400	20	0,34000	25
037694	BM03769		300-400	24	0,23000	25
038615	BM03861		400-500	16	0,45000	25
038677	BM03867		400-500	20	0,47000	25
039612	BM03961		500-630	16	0,59000	25
039674	BM03967		500-630	20	0,56000	25



Pressevinkelkabelsko

EAN-nr 8013629-	Varenr.		Lednings- dimension mm ²	Hul Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Pressekabelsko Cu Vinkel 90o						
141995	BM014199		10	5	0,00407	100
143197	BM014319		10	6	0,00461	100
143791	BM014379		10	8	0,00452	100
144392	BM014439		10	10	0,00484	100
144996	BM014499		10	12	0,00454	100
015296	BM015259		16	5	0,00564	100
153196	BM015319		16	6	0,00529	100
153790	BM015379		16	8	0,00608	100
154391	BM015439		16	10	0,00663	100
154995	BM015499		16	12	0,00597	100
162594	BM016259		25	5	0,00969	100
163195	BM016319		25	6	0,00941	100
163799	BM016379		25	8	0,00900	100
164390	BM016439		25	10	0,00985	100
164994	BM016499		25	12	0,00921	100
173194	BM017319		25-50	6	0,01000	100
173798	BM017379		25-50	8	0,01000	100
174399	BM017439		25-50	10	0,01000	100
174993	BM017499		25-50	12	0,01000	100
183193	BM018319		35-50	6	0,02000	100
183797	BM018379		35-50	8	0,02000	100
184398	BM018439		35-50	10	0,02000	100
184992	BM018499		35-50	12	0,02000	100
185593	BM018559		35-50	14	0,02000	100
193192	BM019319		50-70	6	0,02000	100
193796	BM019379		50-70	8	0,02000	100
194397	BM019439		50-70	10	0,02000	100
194991	BM019499		50-70	12	0,02000	100
195592	BM019559		50-70	14	0,02000	100
196193	BM019619		50-70	16	0,02000	100
313798	BM031379		70-95	8	0,04000	50
314399	BM031439		70-95	10	0,04000	50
314993	BM031499		70-95	12	0,04000	50
315594	BM031559		70-95	14	0,04000	50
316195	BM031619		70-95	16	0,03000	50
323797	BM032379		95-120	8	0,06000	50
324398	BM032439		95-120	10	0,06000	50
324992	BM032499		95-120	12	0,05000	50
325593	BM032559		95-120	14	0,06000	50
326194	BM032619		95-120	16	0,06000	50
333796	BM033379		120-150	8	0,07000	50
334397	BM033439		120-150	10	0,06000	50
334991	BM033499		120-150	12	0,06000	50
335592	BM033559		120-150	14	0,06000	50
336193	BM033619		120-150	16	0,07000	50
336797	BM033679		120-150	20	0,07000	50
344396	BM034439		150-185	10	0,10000	50
344990	BM034499		150-185	12	0,10000	50
345591	BM034559		150-185	14	0,11000	50
346192	BM034619		150-185	16	0,11000	50
346970	BM034679		150-185	20	0,11000	50
354999	BM035499		185-240	12	0,14000	50
355590	BM035559		185-240	14	0,14000	50
356191	BM035619		185-240	16	0,15000	50
356795	BM035679		185-240	20	0,15000	50



Pressekabelsko for maksimalafbrydere

EAN-nr 8013629-	Varenr.	Lednings- dimension mm ²	Hul Ø mm	Netto- vægt	Pakke- str.
Pressekabelsko Cu f. masimalafbr.					
173132	BM017313	35	6	0,01000	25
183131	BM018313	50	6	0,01000	25
184336	BM018433	50	10	0,02000	25
193130	BM019313	70	6	0,02000	25
194335	BM019433	70	10	0,02000	25
313736	BM031373	95	8	0,04000	25
314337	BM031433	95	10	0,04000	25
323735	BM032373	120	8	0,05000	25
324336	BM032433	120	10	0,05000	25
333734	BM033373	150	8	0,07000	25
334335	BM033433	150	10	0,06000	25
344938	BM034493	185	12	0,11000	25
354937	BM035493	240	12	0,15000	25



Værktøj

EAN-nr 8013629-	Varenr.	Beskrivelse	Netto- vægt	Pakke- str.
213715	BM1371	Afisoleringsstang 0.5 - 16mm ²	0,250	1
353411	BM5341	Crimptang f. isol. Kabelsko 0.5-6mm ²	0,545	1
353718	BM5371	Crimptang f. isol. Tyller 0.5-4mm ²	0,563	1
353916	BM5391	Crimptang f. isol. Tyller 6-16mm ²	0,564	1
353312	BM5331	Crimptang f. isol. Tyller 25-50mm ²	0,586	1
353138	BM5313	Crimptang f. uisol. Kabelsko 0.5-6mm ²	0,550	1
353145	BM5314	Crimptang f. vinkelstik 6.3X0.8/1mm ²	0,550	1
353152	BM5315	Crimptang f. vinkelst. 6.3X0.8/2.5mm ²	0,550	1
315389	BM538	Crimptang f. tyller 0.08-10mm ²	0,431	1
153752	BM5375	Crimptang f. tyller på bånd	0,715	1
315686	BM568	Kabelsaks f. 0-35 mm ²	0,342	1
356818	BM5681	Kabelsaks f. 60 mm ²	0,510	1



Kabelstrips

EAN-nr 8013629-	Varenr.	Længde	Bredde	Max. Diameter	Max træk	Netto- vægt	Pakke- str.
Kabelstrips, Nylon 6,6, natur							
108240	BMB0824	80	2,4	15	78	0,000314	100
110250	BMB1025	100	2,5	18	80	0,000564	100
112254	BMB1225	120	2,5	30	80	0,000867	100
116252	BMB1625	160	2,5	40	80	0,001300	100
120259	BMB2025	200	2,5	50	80	0,002167	100
114364	BMB1436	140	3,6	33	180	0,002571	100
120365	BMB2036	200	3,6	50	180	0,004950	100
129368	BMB2936	290	3,6	76	180	0,008647	100
137363	BMB3736	370	3,6	102	180	0,015583	100
112483	BMB1248	120	4,8	24	220	0,004450	100
116481	BMB1648	160	4,8	38	220	0,007250	100
119482	BMB1948	190	4,8	43	220	0,008438	100
120488	BMB2048	200	4,8	50	220	0,008750	100
125483	BMB2548	250	4,8	60	220	0,014917	100
130487	BMB3048	300	4,8	76	220	0,019273	100
137486	BMB3748	370	4,8	102	220	0,028333	100
139480	BMB3948	390	4,8	105	220	0,035882	100
143487	BMB4348	430	4,8	110	220	0,044000	100
115767	BMB1576	150	7,6	36	540	0,028750	100
120761	BMB2076	200	7,6	50	540	0,043286	100
129764	BMB2976	290	7,6	76	540	0,084400	100
137769	BMB3776	370	7,6	102	540	0,125000	100
143906	BMB4390	430	9	110	790	0,318000	100
153905	BMB5390	530	9	140	790	0,440000	100
171909	BMB7190	710	9	190	790	0,882667	100
178908	BMB7890	780	9	228	790	0,934667	100
181908	BMB8190	810	9	239	790	0,981333	100
Kabelstrips, Nylon 6,6, sort							
208247	BMN0824	80	2,4	15	78	0,000314	100
210257	BMN1025	100	2,5	18	80	0,000564	100
212251	BMN1225	120	2,5	30	80	0,000844	100
216259	BMN1625	160	2,5	40	80	0,001300	100
220256	BMN2025	200	2,5	50	80	0,002200	100
214361	BMN1436	140	3,6	33	180	0,002571	100
220362	BMN2036	200	3,6	50	180	0,004950	100
229365	BMN2936	290	3,6	76	180	0,009059	100
237360	BMN3736	370	3,6	102	180	0,015583	100
212480	BMN1248	120	4,8	24	220	0,004450	100
216488	BMN1648	160	4,8	38	220	0,007313	100
219489	BMN1948	190	4,8	43	220	0,008438	100
220485	BMN2048	200	4,8	50	220	0,008750	100
225480	BMN2548	250	4,8	60	220	0,014917	100
230484	BMN3048	300	4,8	76	220	0,019273	100
237483	BMN3748	370	4,8	102	220	0,028333	100
239487	BMN3948	390	4,8	105	220	0,035882	100
243484	BMN4348	430	4,8	110	220	0,044000	100
215764	BMN1576	150	7,6	36	540	0,029375	100
220768	BMN2076	200	7,6	50	540	0,043857	100
229761	BMN2976	290	7,6	76	540	0,084400	100
237766	BMN3776	370	7,6	102	540	0,125000	100
243903	BMN4390	430	9	110	790	0,318000	100
253902	BMN5390	530	9	140	790	0,402000	100
271906	BMN7190	710	9	190	790	0,882667	100
278905	BMN7890	780	9	228	790	0,946000	100
281905	BMN8190	810	9	239	790	1,031333	100
224124	BMN2412	240	12,6	50	1120	7,900000	100
249127	BMN4912	490	12,6	135	1120	10,000000	100
274129	BMN7412	740	12,6	204	1120	20,000000	100
289123	BMN8912	890	12,6	248	1120	20,000000	100
210127	BMN1012	1040	12,6	295	1120	20,000000	100



Kabelstrips

EAN-nr 8013629-	Varenr	Længde	Bredde	Max. Diameter	Max træk	Netto- vægt	Pakke- str.
Kabelstrips, Nylon 12, sort, f. udendørs							
218901	BMN1890	180	9	43	350	0,135000	100
226906	BMN2690	265	9	65	500	0,316429	100
236905	BMN3690	360	9	93	500	0,590000	100

EAN-nr 8013629-	Varenr	Farve	Størrelse	Højde	f. strips- bredde	Netto- vægt	Pakke- str.
Selvklæbende stripsholder							
109018	BMB0901	natur	19x19	5.4	3.6	78	100
109025	BMB0902	natur	28x28	7.0	4.8	174	100
209015	BMN0901	sort	19x19	5.4	3.6	78	100
209022	BMN0902	sort	28x28	7.0	4.8	182	100

Stripsholder. f. skrue							
109032	BMB0903	natur	28x28	5.8	4.8	150	100
209039	BMN0903	sort	28x28	5.8	4.8	150	100
109049	BMB0904	Skrue for strips				197	100

EAN-nr 8013629-	Varenr	Farve	Størrelse	f. strips- bredde	Netto- vægt	Pakke- str.
Holder for strips. for skruemontering						
109056	BMB0905	natur	15x9.5	2.4-2.5-3.6	51	100
109063	BMB0906	natur	22x16	4.8-7.6-9	184	100

Materiale: Nylon 6.6 iht. MIL-M-20693

Selvslukkende iht. UL 94 - V 2

Iht. MIL-S-23190

Temperaturområde: -40° to +85°C

Modstandsdygtig mod oile, fedt, opløsningsmidler og petroleumsprodukter.



Krympeflex



EAN-nr 8013629-	Varenr	D før	D efter	Væg- tykkelse	Længde	Nettovægt	Pakke- str.
Krympeslange tyndvægget 2:1 sort							
300125	BMSNB012	1,2	0,6	0,4	(rulle): 150m	3,51	150
300163	BMSNB016	1,6	0,8	0,4	(rulle): 150m	4,01	150
300248	BMSNB024	2,4	1,2	0,5	(rulle): 150m	5,01	150
300323	BMSNB032	3,2	1,6	0,5	(rulle): 150m	6,17	150
300484	BMSNB048	4,8	2,4	0,5	(rulle): 75m	10,00	75
300644	BMSNB064	6,4	3,2	0,6	(rulle): 75m	10,00	75
300958	BMSNB095	9,5	4,8	0,6	(rulle): 75m	20,00	75
301276	BMSNB127	12,7	6,4	0,6	(rulle): 50m	20,00	50
301580	BMSNB158	15,8	8	0,6	(rulle): 50m	20,00	50
301900	BMSNB190	19	9,5	0,8	(rulle): 30m	40,00	30
302549	BMSNB254	25,4	12,7	0,9	(rulle): 30m	-	30
303188	BMSNB318	31,8	15,9	0,9	(rulle): 30m	-	30
303812	BMSNB381	38,1	19	1,0	(rulle): 30m	-	30
305083	BMSNB508	50,8	25,4	1,1	(rulle): 30m	-	30
110120	BMSNM012	1,2	0,6	0,4	(box): 12m	140,00	1
110168	BMSNM016	1,6	0,8	0,4	(box): 12m	140,00	1
110243	BMSNM024	2,4	1,2	0,5	(box): 11m	150,00	1
110328	BMSNM032	3,2	1,6	0,5	(box): 11m	160,00	1
110489	BMSNM048	4,8	2,4	0,5	(box): 10m	170,00	1
110649	BMSNM064	6,4	3,2	0,6	(box): 9m	210,00	1
110960	BMSNM095	9,5	4,8	0,6	(box): 7m	210,00	1
111271	BMSNM127	12,7	6,4	0,6	(box): 6m	210,00	1
111585	BMSNM158	15,8	8	0,6	(box): 5m	220,00	1
111905	BMSNM190	19	9,5	0,8	(box): 5m	270,00	1
112544	BMSNM254	25,4	12,7	0,9	(box): 3,5m	280,00	1
120129	BMSNS012	1,2	0,6	0,4	1,22m	3,48	25
120167	BMSNS016	1,6	0,8	0,4	1,22m	3,96	25
120242	BMSNS024	2,4	1,2	0,5	1,22m	5,08	25
120327	BMSNS032	3,2	1,6	0,5	1,22m	5,80	25
120471	BMSNS048	4,8	2,4	0,5	1,22m	8,56	25
120648	BMSNS064	6,4	3,2	0,6	1,22m	10,00	10
120952	BMSNS095	9,5	4,8	0,6	1,22m	10,00	10
121270	BMSNS127	12,7	6,4	0,6	1,22m	20,00	10
121584	BMSNS158	15,8	8	0,6	1,22m	30,00	10
121904	BMSNS190	19	9,5	0,8	1,22m	40,00	10
122543	BMSNS254	25,4	12,7	0,9	1,22m	60,00	10
123182	BMSNS318	31,8	15,9	0,9	1,22m	-	10
123816	BMSNS381	38,1	19	1,0	1,22m	-	10
125087	BMSNS508	50,8	25,4	1,1	1,22m	-	5

Tyndvægget termokrympeslange, fleksibel, selvslukkende.

Bredt anvendelsesområde, bl.a. til isolation af ledere og elektriske forbindelser.

Materiale: Stabiliseret polyolefin

Krympeforhold: 2:1

Krympetemperatur: 110 °C

Anvendelsestemperatur: -55 °C +135 °C

Selvslukkende: UL 224

Dielektrisk styrke: 24 kV/mm – VDE 0303 Del 2

Farve: Sort

Krympflex



EAN-nr 8013629-	Varenr	D før	D efter	Væg- tykkelse	Længde	Nettovægt	Pakke- str.
Krympeslange tyndvægget 3:1 gul/grøn							
130326	BMGVB032	3,2	1	0,6	(rulle): 150m	5,93	150
130470	BMGVB048	4,8	1,5	0,6	(rulle): 75m	10,00	75
130647	BMGVB064	6,4	2	0,7	(rulle): 75m	10,00	75
130951	BMGVB095	9,5	3	0,8	(rulle): 75m	10,00	75
131279	BMGVB127	12,7	4	0,8	(rulle): 50m	20,00	50
131897	BMGVB190	19	6	0,9	(rulle): 30m	30,00	30
132542	BMGVB254	25,4	8	1,0	(rulle): 30m	50,00	30
133907	BMGVB390	39	13	1,2	(rulle): 30m	-	30
140325	BMGVM032	3,2	1	0,6	(box): 11m	150,00	1
140486	BMGVM048	4,8	1,5	0,6	(box): 10m	190,00	1
140646	BMGVM064	6,4	2	0,7	(box): 9m	190,00	1
140950	BMGVM095	9,5	3	0,8	(box): 7m	220,00	1
141278	BMGVM127	12,7	4	0,8	(box): 6m	230,00	1
141902	BMGVM190	19	6	0,9	(box): 5m	230,00	1
142541	BMGVM254	25,4	8	1,0	(box): 3,5m	270,00	1

Tyndvægget termokrympeslange med høj krympeforhold, fleksibel, selvslukkende.

Bredt anvendelsesområde, bl.a. til isolation af ledere og jordingsforbindelser.

Materiale: Stabiliseret polyolefin

Krympeforhold: 3:1

Krympetemperatur: 90 °C

Anvendelsestemperatur: -55 °C +135 °C

Selvslukkende: UL 224

Dielektrisk styrke: 24 kV/mm – VDE 0303 Del 2

Farve: Gul/Grøn

EAN-nr 8013629-	Varenr	D før	D efter	Væg- tykkelse	Længde	Nettovægt	Pakke- str.
Krympeslange mellemvæg. 3:1 sort m. lim							
150102	BMMS010	10,2	3,8	2,0	1,22m	50,00	10
150195	BMMS019	19,1	5,6	2,0	1,22m	70,00	5
150256	BMMS025	25	8	2,0	1,22m	90,00	5
150300	BMMS030	27,9	10,2	2,0	1,22m	150,00	1
150348	BMMS034	33	10,2	2,0	1,22m	190,00	1
150409	BMMS040	38,1	12,7	2,0	1,22m	180,00	1
150454	BMMS045	43,2	12,7	2,0	1,22m	210,00	1
150546	BMMS054	52,1	19,1	2,0	1,22m	270,00	1
150751	BMMS075	69,6	25,4	2,0	1,22m	330,00	1
150898	BMMS089	88,9	30	2,4	1,22m	410,00	1
151208	BMMS120	119,4	39,9	2,7	1,22m	-	1
151529	BMMS152	152	48	2,8	1,22m	-	1
151703	BMMS170	170,2	58,4	2,8	1,22m	-	1
152298	BMMS229	228,6	77	3,0	1,22m	-	1



Mediumvægtykkelse termokrympeslange med højt krympeforhold, høj mekanisk styrke mod slag og slid. Ikke selvslukkende. Med lim.

Velegnet til isolation og beskyttelse af lavspændingsterminaler og andre komponenter.

Materiale: Stabiliseret polyolefin

Krympeforhold: 3:1

Krympetemperatur: 120 °C

Anvendelsestemperatur: -55 °C +135 °C

Dielektrisk styrke: 20 kV/mm – IEC 243

Farve: Sort



MTO electric a/s præsenterer en buket af vel-estimerede leverandører til den danske industri og el-branche



Hos MTO electric a/s går vejen til succes altid gennem god kundeservice. Med MTO får du derfor en pålidelig og kompetent samarbejdspartner, der altid yder en høj service og den ekstra indsats, der skal til for at sikre, at du som kunde altid får de bedste produkter til den bedste pris.

Vores strategiske fokus på kundeservice, fleksibilitet og økonomi gør os i stand til at levere kundetilpassede løsninger med specielle tekniske data, dimensioner, hultagning eller farver. Og alle vores produkter forhandles gennem et landsdækkende netværk af forhandlere og grossister.

Hos MTO har vi altid mere end 4.500 forskellige varer på lager, og har du brug for et produkt, vi ikke ligger inde med, skaffer vi dem gerne hjem fra vores leverandører med kortest mulig leveringstid. Vores kernekompetencer er kapslingsløsninger samt el-komponenter til elstyringer.

Gennem tiden har vi fået etableret nogle unikke relationer til vore leverandører, der sikrer os og vore kunder fleksibilitet, leverancesikkerhed og høj kvalitet, der tilsammen gør MTO til en effektiv, enkel og attraktiv virksomhed for både kunder og medarbejdere.

Vi har et stort lagerført program i skabe, bokse og nødvendigt tilbehør til disse samt el-komponenter og nicheprodukter, som henvender sig bredt til kunder inden for el-sektoren. Vores primære kundegrupper er OEM industri, tavlebyggere, grossister, elektroværksteder og servicefirmaer. Vi opererer udelukkende i B2B-markedet.

MTO electric a/s er et privatejet aktieselskab, der ejes af Michael Johansen og Mads A. Velbæk. Medarbejderstaben består af 9 højt kvalificerede personer, for hvem kvalitet, sparring, faglig stolthed, humor, dynamik og udvikling er blandt de vigtigste nøgleord i hverdagen. Det er disse medarbejdere, som sammen med 25 leverandører gør det muligt for MTO at tilbyde en bred vifte af løsninger og know-how.

MTO electric a/s er beliggende i Vejle, hvor vi har til huse i 2.500 m² velindrettede lokaler. Vores åbningstid er 8:00 til 16:00, fredag dog til 15:00. Vi tilstræber dag-til-dag levering ved ordre inden kl. 15 på alle vores A produkter. B produkter hentes med kortest mulige leveringstid.

Læs mere om MTO på vores hjemmeside:
www.mto-electric.dk

Yderligere informationer kan rekvireres hos:

Stiftsvej 14
DK - 7100 Vejle
telefon: 75 800 310

fax: 75 800 320
info@mto-electric.dk
www.mto-electric.dk



MTO
electric a/s

We care for you...