

Kunststofkasser og
gruppeafdækninger




 Marlanvil



 **MTO**
electric a/s

IP65 Samledåser med istøbte membrannipler

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Boksene er i kunststof hvori der er istøbt gummimembraner.



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Membraner	Antal pr. pakke
001.CS	1110011	Ø65		40	4+2	130
002.CS	1111093	Ø80		40	4+2	90
003.CS	1110943	80	80	40	6+2	90
005.CS	1110967	94	94	50	10+2	50
005.CV	1111158	94	94	50	10+2	50
008.PG	1111803	150	110	70	10	56
009.PG	1111182	190	145	70	10	28
010.PG	1110349	243	190	90	12	14
011.PG	1111841	243	190	110	12	12


005.CV og xxx.PG er med rustfri skruer i låget. PG udgaverne er med sorte membraner

IP65 Monteringskasser med glatte sider

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. For de mindre typer er låget fastholdt med stålskruer, mens de større typer har plastskruer, og låget er hængslet. For monteringsplader, se bagsiden!
Kan leveres i udgaver m. klart låg og/eller membrannipler.



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Lågtype	Antal pr. pakke
005.PL	1110097	100	100	50	Gråt låg m. rustfri skruer	100
006.PL	1111012	100	100	70		70
007.PL	1110158	123	75	51		100
007.X.PL	1111144	110	80	60		100
008.PL	1110233	150	110	70		45
011.PL	1111043	243	190	110	Gråt låg m. plast hængsel-skruer	12
009.A.PL	1111339	190	140	75		32
010.A.PL	1111346	238	190	90		10
012.A.PL	1111353	300	220	120		6
014.A.PL	1111360	376	300	120		4
015.A.PL	1111377	456	380	121	4	
009.A.PK	1110301	190	140	75	Klart låg	28
010.A.PK	1111070	238	190	90		14
012.A.PK	1111100	300	220	120		8
014.A.PK	1111131	376	300	120		5
015.A.PK	1111162	456	380	121		4



IP65 Monteringskasser med glatte sider og højt låg



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Lågtype	Antal pr. pakke
008.CA.G	1111017	150	110	135	Gråt låg	28
009.CA.G	1110257	190	145	135		8
010.CA.G	1111033	243	190	155		8
011.CA.G	1111469	243	190	170		8
012.CA.G	1111452	310	230	160		8
014.CA.G	1111185	376	300	180		4
015.CA.G	1111187	460	380	182	3	
008.CA.K	1110189	150	110	135	Klart låg	28
009.CA.K	1110264	190	145	135		8
010.CA.K	1110349	240	190	155		8
011.CA.K	1111506	243	190	170		8
012.CA.K	1110592	310	230	160		8
014.CA.K	1111186	376	300	180		4
015.CA.K	1111188	460	380	182	3	

Gruppeafdækninger IP40

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Indstøbt DIN-skinne. Nul/jordskinne, se bagsiden!



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
90.02	1090016	55	135	80	2	4	50
90.04	1190099	100	135	90	4	8	60
90.06	1094472	140	135	90	6	11	44
90.08	1090177	200	160	90	8	14	26

Gruppeafdækninger IP40

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Nul/jordskinne, se bagsiden!



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
91.04	1090245	100	135	85	4	7	40
91.06	1094489	140	135	90	6	10	44
91.08	1090269	200	155	90	8	13	26
91.12	1090283	245	190	105	12	20	14

Gruppeafdækninger IP40

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Nul/jordskinne, se bagsiden!



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
910.12	1090412	250	250	140	1x12	20	1
910.24	1090436	250	375	140	2x12	34	1
910.48	1090450	355	500	140	3x16	50	1

Gruppeafdækninger IP65

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Nul/jordskinne, se bagsiden!



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
92.04	1090511	120	160	90	5	8	40
92.08	1090535	200	160	90	8	11	26
92.12	1090559	250	200	110	12	17	14

Kan leveres med nøgglelås - Tilføj -SI til bestillingsnr.

Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
920.12	1090719	250	250	140	12	20	1
920.24	1090740	250	375	140	2x12	30	1
920.48	1090764	355	500	140	3x16	45	1

Gruppeafdækninger IP65

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Nul/jordskinne, se bagsiden!



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
940.02		102	151	99	2		1
940.04		142	210	99	4		1
940.08		210	215	99	8		1
940.12		259	293	133	12		1
940.18		282	408	133	18		1
940.24		293	420	133	2x12	40	1
940.36		408	463	133	2x18	48	1
940.54		408	638	133	3x18	70	1
940.72		408	813	133	4x18	90	1

Byggepladstavler



Type	EAN -nr. 801752-	B	H	D	IP	Antal moduler á 17,5 mm	Antal pr. pakke
960.10011	1171173	260	360	127	IP65	12	8
960.10021	1171159	340	440	127	IP65	14	5
960.10111	1171319	260	360	127	IP65	12	8
960.10121	1171326	340	440	127	IP65	14	5
960.22001	1171487	250	375	127	IP65	12	1

Tilbehør:

Jord/nul-skinner



Type	EAN -nr. 801752-	Beskrivelse
1006.04	1140650	2x (5x10mm ²) poler incl. holder til 4 modul
1006.08	1140674	2x (2x16mm ² +8x10mm ²) poler incl. holder til 8 modul
1006.12	1140698	2x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. holder til 12 modul
1006.24	1140711	4x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. 2 holdere til 12 modul
1006.04T	1140667	1x (5x10mm ²) poler incl. holder til 4 modul
1006.08T	1140681	1x (2x16mm ² +8x10mm ²) poler incl. holder til 8 modul
1006.12T	1140704	1x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. holder til 12 modul
1006.24T	1140728	2x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. 2 holdere til 12 modul
1006.36T	1140742	3x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. 2 holdere til 12 modul
1000.T	1800615	DIN-skinne afdækning


Ophængssystem



Type	EAN -nr. 801752-	Beskrivelse
1.009.A	1143026	MTO ophæng f. box 009
1.010.A	1143033	MTO ophæng f. box 010
1.012.A	1143040	MTO ophæng f. box 012
1.014.A	1143057	MTO ophæng f. box 014
1.015.A	1143064	MTO ophæng f. box. 015

Monteringsplader

Grundplade for monteringsboks.
Udført i galvaniseret plade.
Skruer medfølger



Type	EAN -nr. 801752-	Beskrivelse	For kasse	A mm	B mm	C mm
1009.PF	1800790	Monteringsplade	009	180	118	1,5
1010.PF	1800806	Monteringsplade	010	212	162	1,5
1012.PF	1800813	Monteringsplade	012	270	190	1,5
1014.PF	1800820	Monteringsplade	014	358	283	2
1015.PF	1800837	Monteringsplade	015	424	341	2

Lamper

Signallamper med farvet glas.
IP55 kapslingsklasse, 1 membrannippel.
E14 fatning



Type	EAN -nr. 801752-	Beskrivelse
1580.R	1081069	Rød signallampe
1580.V	1081083	Grøn signallampe
1580.O	1081052	Gul signallampe
1580.T	1081076	Klar signallampe

Yderligere information kan rekvireres hos:



Stiftsvej 14


DK - 7100 Vejle

telefon: 75 800 310

fax: 75 800 320

info@mto-electric.dk

www.mto-electric.dk



MTO
electric a/s

We care for you...